

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SENCOR 480 SC

Versión 5 / MEX  
102000013572

1/11

Fecha de revisión: 11.08.2023  
Fecha de impresión: 11.08.2023

### SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

#### 1.1 Identificador del producto

**Nombre comercial** SENCOR 480 SC  
**Código del producto (UVP)** 04886011

#### 1.2 Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

##### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Uso** Herbicida  
**Restricciones de uso** Para restricciones ver etiqueta del producto.

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Proveedor** Bayer de México, S. A. de C. V.  
Miguel de Cervantes  
Saavedra No. 259, Granada  
11520 Ciudad de México  
México  
**Teléfono** 800 229 3727  
**Departamento Responsable** Seguridad Industrial  
**Página web** [www.bayercropscience.com.mx](http://www.bayercropscience.com.mx)

#### 1.4 Teléfono de emergencia

**Teléfono de emergencia** Bayer de México: 8007125997 (24 hr); (55) 57 28 3128 Emergencias Bayer  
SINTOX: (55) 98 6659 Lada sin costo: 800 009 2800; SETIQ 800 214 00 (24 h)

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación de acuerdo a NOM.

Toxicidad aguda: Categoría 4  
H302 Nocivo en caso de ingestión.

Toxicidad aguda: Categoría 5  
H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.

Toxicidad aguda: Categoría 5  
H333 Puede ser nocivo si se inhala.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas: Categoría 2

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SENCOR 480 SC

Versión 5 / MEX  
102000013572

2/11

Fecha de revisión: 11.08.2023  
Fecha de impresión: 11.08.2023

H373 Puede provocar daños en los órganos (circulación sanguínea) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático: Categoría 1  
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático: Categoría 1  
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

### 2.2 Elementos de la etiqueta

#### Etiquetado de acuerdo a NOM.

#### Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

Metribuzin

#### Símbolo(s)



**Palabra de advertencia:** Atención

#### Indicaciones de peligro

H302 Nocivo en caso de ingestión.  
H313 + H333 Puede ser nocivo por contacto con la piel, o si se inhala.  
H373 Puede provocar daños en los órganos (circulación sanguínea) tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

#### Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
P103 Leer la etiqueta antes del uso.  
P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
P280 Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.  
P308 + P311 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.  
P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

### 2.3 Otros peligros

No se conocen peligros adicionales además de los mencionados.

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.2 Mezclas

#### Naturaleza química

Suspensión concentrada (SC)  
Metribuzin 480 g/l

#### Componentes peligrosos

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SENCOR 480 SC

Versión 5 / MEX  
102000013572

3/11

Fecha de revisión: 11.08.2023  
Fecha de impresión: 11.08.2023

| Nombre químico                                 | No. CAS    | Conc. [%] |
|--|------------|-----------|
| Metribuzin                                     | 21087-64-9 | 41.0      |
| 2-[Metiloleoilamino]etano-1-sulfonato de sodio | 137-20-2   | > 1 – < 3 |
| Glicerol                                       | 56-81-5    | > 1       |

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Recomendaciones generales</b> | Retire a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada.   |
| <b>Inhalación</b>                | Trasladarse a un espacio abierto. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.   |
| <b>Contacto con la piel</b>      | Lavar con agua abundante y jabón, si está disponible, con polietilenglicol 400, y después con agua. Si los síntomas persisten consultar a un médico.  |
| <b>Contacto con los ojos</b>     | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. |
| <b>Ingestión</b>                 | Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.   |

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

**Síntomas** Ningun síntoma conocido o esperado.

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

**Tratamiento** Tratar sintomáticamente. En caso de ingestiones significativas debe considerarse la realización de un lavado gástrico en las dos primeras horas. Asimismo, la administración de carbón activado y sulfato de sodio es siempre recomendable. No existe antídoto específico.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1 Medios de extinción

**Adecuados** Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

**Inadecuados** Chorro de agua de gran volumen



## SENCOR 480 SC

Versión 5 / MEX  
102000013572

4/11

Fecha de revisión: 11.08.2023

Fecha de impresión: 11.08.2023

---

|   |   |
|---|---|
| <b>5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla</b>           | En caso de incendio puede(n) desprenderse:, Ácido cianhídrico (cianuro de hidrógeno), Monóxido de carbono (CO), Óxidos de nitrógeno (NOx), Óxidos de azufre |
| <b>5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios</b>           |   |
| <b>Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios</b> | En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.                                  |
| <b>Información adicional</b>  | Contener la expansión de las aguas de extinción. Impedir que las aguas de extinción de incendios lleguen al alcantarillado o a cursos de agua.              |

---

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

**Precauciones** Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. Utilícese equipo de protección individual.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente** Evitar que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas subterráneas.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

**Métodos de limpieza** Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

**6.4 Referencia a otras secciones** Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7.  
Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver sección 8.  
Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13.

---

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

**Consejos para una manipulación segura** Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas.

**Medidas de higiene** Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. Destruir (quemar) la ropa que no puede limpiarse.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SENCOR 480 SC

Versión 5 / MEX  
102000013572

5/11

Fecha de revisión: 11.08.2023  
Fecha de impresión: 11.08.2023

|   |  |
|---|--|
| <b>Exigencias técnicas para almacenes y recipientes</b> | Almacenar en el envase original. Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en un lugar accesible sólo a personas autorizadas. Mantener alejado de la luz directa del sol. Proteger contra las heladas. |
| <b>Indicaciones para el almacenamiento conjunto</b>     | Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.   |
| <b>Materiales adecuados</b>                             | HDPE (polietileno de alta densidad)  |
| <b>7.3 Usos específicos finales</b>                     | Refiérase a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto.   |

## SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

| Componentes | No. CAS    | Parámetros de control              | Actual. | Base     |
|-------------|------------|------------------------------------|---------|----------|
| Metribuzin  | 21087-64-9 | 5 mg/m <sup>3</sup><br>(CPT)       | 04 2014 | MX OEL   |
| Metribuzin  | 21087-64-9 | 0.36 mg/m <sup>3</sup><br>(SK-SEN) |         | OES BCS* |
| Glicerol    | 56-81-5    | 10 mg/m <sup>3</sup><br>(CPT)      | 04 2014 | MX OEL   |

\*OES BCS: Valor límite de exposición laboral interna Bayer AG, Crop Science Division (Occupational Exposure Standard)

### 8.2 Controles de la exposición

#### Protección personal

En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones.

**Protección respiratoria** No es necesaria protección respiratoria en las condiciones de exposición previstas.  
La protección respiratoria debe ser usada solo para evitar el riesgo residual de actividades de corta duración, cuando todas las medidas posibles para reducir la exposición en la fuente hayan sido tomadas, p.e. contención o extracción y ventilación local. Seguir siempre las instrucciones del fabricante del equipo de protección respiratoria en cuanto a utilización y mantenimiento.

#### Protección de las manos

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto.

Lave los guantes cuando estén contaminados. Deséchelos cuando estén contaminados por dentro, cuando se perforen o cuando la contaminación en el exterior no se pueda quitar. Lávese las manos con frecuencia y siempre antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material              | Caucho nitrilo                       |
| Tasa de permeabilidad | > 480 min                            |
| Espesor del guante    | > 0.4 mm                             |
| Índice de protección  | Clase 6                              |
| Directiva             | Guantes de protección cumpliendo con |

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SENCOR 480 SC

Versión 5 / MEX  
102000013572

6/11

Fecha de revisión: 11.08.2023

Fecha de impresión: 11.08.2023

la EN 374.

|   |   |
|---|---|
| <b>Protección de los ojos</b>             | Utilice gafas de protección (conformes con la EN166, campo de uso = 5 u homologación equivalente).  |
| <b>Protección de la piel y del cuerpo</b> | Utilizar un mono estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 4. En caso de riesgo de exposición significativa, considerar un tipo superior de ropa de protección. Llevar dos capas de ropa siempre que sea posible. Un mono de algodón o de poliéster/algodón debería llevarse bajo el traje de protección química y debería ser lavado profesionalmente de manera frecuente. |

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|   |   |
|---|---|
| <b>Forma</b>  | suspensión  |
| <b>Color</b>  | de blanco a beige gris  |
| <b>Olor</b>   | débil, característico   |
| <b>Umbral olfativo</b>                                    | Sin datos disponibles   |
| <b>pH</b>   | 5.0 - 8.0 (100 %) (23 °C)   |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>                          | Sin datos disponibles   |
| <b>Temperatura de ebullición</b>                          | Sin datos disponibles   |
| <b>Punto de inflamación</b>                               | > 100 °C<br>Sin punto de inflamación - medición hasta la temperatura de ebullición. |
| <b>Inflamabilidad</b>                                     | Sin datos disponibles   |
| <b>Temperatura de auto-inflamación</b>                    | Sin datos disponibles   |
| <b>Descomposición térmica</b>                             | Sin datos disponibles   |
| <b>Energía mínima de ignición</b>                         | No aplicable  |
| <b>Temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA)</b> | Sin datos disponibles   |
| <b>Límite superior de explosividad</b>                    | Sin datos disponibles   |
| <b>Límites inferior de explosividad</b>                   | Sin datos disponibles   |
| <b>Presión de vapor</b>                                   | Sin datos disponibles   |
| <b>Tasa de evaporación</b>                                | Sin datos disponibles   |
| <b>Densidad relativa del vapor</b>                        | Sin datos disponibles   |
| <b>Densidad relativa</b>                                  | No aplicable  |
| <b>Densidad</b>   | aprox. 1.16 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)   |

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SENCOR 480 SC

Versión 5 / MEX  
102000013572

7/11

Fecha de revisión: 11.08.2023

Fecha de impresión: 11.08.2023

|   |   |
|---|---|
| <b>Solubilidad en agua</b>                    | miscible  |
| <b>Coefficiente de reparto n-octanol/agua</b> | Sin datos disponibles   |
| <b>Peso molecular</b>                         | Sin datos disponibles   |
| <b>Viscosidad, dinámica</b>                   | 600 - 1,600 mPa.s (25 °C)   |
| <b>Viscosidad, cinemática</b>                 | Sin datos disponibles   |
| <b>Propiedades comburentes</b>                | Sin datos disponibles   |
| <b>Explosividad</b>                           | Sin datos disponibles   |
| <b>9.2 Otra información</b>                   | No se conocen más datos físico-químicos relevantes para la seguridad. |

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|  |  |
|--|--|
| <b>10.1 Reactividad</b>                          | Estable en condiciones normales.   |
| <b>10.2 Estabilidad química</b>                  | Estable en condiciones normales.   |
| <b>10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas</b> | Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas. |

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

|  |   |
|--|---|
| <b>Toxicidad oral aguda</b>  | DL50 (Rata) > 5,000 mg/kg   |
| <b>Toxicidad aguda por inhalación</b>  | CL50 (Rata) 1.831 mg/l<br>Tiempo de exposición: 4 h<br>Determinado en forma de aerosol líquido.<br>Concentración más alta alcanzable. |
| <b>Toxicidad cutánea aguda</b>   | DL50 (Rata) > 4,000 mg/kg   |
| <b>Corrosión o irritación cutáneas</b>   | No irrita la piel (Conejo)  |
| <b>Lesiones o irritación ocular graves</b>   | No irrita los ojos (Conejo)   |
| <b>Sensibilización respiratoria o cutánea</b>  | Piel: No sensibilizante. (Conejillo de indias)<br>OCDE Línea Directriz de Prueba 406, Prueba de Buehler                               |
| <b>Evaluación toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única</b>       |   |
| Metribuzin: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |   |
| <b>Evaluación toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposiciones repetidas</b> |   |



## SENCOR 480 SC

Versión 5 / MEX  
102000013572

8/11

Fecha de revisión: 11.08.2023  
Fecha de impresión: 11.08.2023

Metribuzin causó toxicidad en órganos diana específicos en estudios experimentales en animales en el(los) siguiente(s) órgano(s): Hígado, Riñón.

Metribuzin: Puede provocar daños en los órganos (circulación sanguínea) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

### Evaluación de la mutagenicidad

Metribuzin no fue mutagénico o genotóxico basado en la evidencia global de una serie de pruebas in vitro e in vivo.

### Evaluación de la carcinogénesis

Metribuzin no fue carcinogénico en estudios de alimentación de por vida en ratas y ratones.

### Evaluación de la toxicidad para la reproducción

Metribuzin causa toxicidad a la reproducción en un estudio de dos generaciones en ratas solo a niveles de dosis tóxicos para en los animales parentales. La toxicidad reproductiva observada con Metribuzin se relaciona con su toxicidad para los padres.

### Evaluación de toxicidad del desarrollo

Metribuzin causó toxicidad en el desarrollo solo a niveles de dosis tóxicos para las madres. Los efectos sobre el desarrollo observados con Metribuzin están relacionados con la toxicidad maternal.

### Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Información adicional

No hay más información toxicológica disponible.

### 11.2 Información relativa a otros peligros

#### Propiedades de alteración endocrina

##### Valoración

La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### 12.1 Toxicidad

|   |   |
|---|---|
| <b>Toxicidad para los peces</b>                   | CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)) 74.6 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h<br>El valor indicado corresponde a la materia activa técnica. |
| <b>Toxicidad para los invertebrados acuáticos</b> | CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)) 49.6 mg/l<br>Tiempo de exposición: 48 h<br>El valor indicado corresponde a la materia activa técnica.  |
| <b>Toxicidad para las plantas acuáticas</b>       | CI50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)) 0.022 mg/l<br>Tasa de crecimiento; Tiempo de exposición: 72 h   |



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SENCOR 480 SC

Versión 5 / MEX  
102000013572

9/11

Fecha de revisión: 11.08.2023  
Fecha de impresión: 11.08.2023

El valor indicado corresponde a la materia activa técnica.

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

### 12.3 Potencial de bioacumulación

### 12.4 Movilidad en el suelo

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

**Valoración** La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

### 12.7 Otros efectos adversos

**Información ecológica complementaria** No hay más información ecológica disponible.

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

**Producto** Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

**Envases contaminados** Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación. Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### NOM (Transporte terrestre)

14.1 Número ONU **3082**  
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas **SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (METRIBUZIN EN SOLUCIÓN)**  
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte **9**  
14.4 Grupo de embalaje **III**  
14.5 Marca de peligroso para el medio ambiente **SI**

### IMDG

14.1 Número ONU **3082**  
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas **ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (METRIBUZIN SOLUTION)**

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SENCOR 480 SC

Versión 5 / MEX  
102000013572

10/11

Fecha de revisión: 11.08.2023  
Fecha de impresión: 11.08.2023

|   |     |
|---|-----|
| 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte | 9   |
| 14.4 Grupo de embalaje                      | III |
| 14.5 Contaminante marino                    | SI  |

### IATA

|   |   |
|---|---|
| 14.1 Número ONU   | <b>3082</b>   |
| 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (METRIBUZIN SOLUTION) |
| 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte                   | 9   |
| 14.4 Grupo de embalaje  | III   |
| 14.5 Marca de peligroso para el medio ambiente                | SI  |

### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Ver secciones 6 a 8 de la presente Ficha de Datos de Seguridad.

### 14.7 Transporte a granel de acuerdo con los instrumentos de la OMI

No transportar a granel de acuerdo con el Código IBC.

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Información adicional

Clasificación OMS: II (Moderadamente peligroso)

Número de registro RSCO-HEDE-0238-302-026-041

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Para más información ver también: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-15809-5.

### Abreviaturas y acrónimos

|         |   |
|---------|---|
| CAS-Nr. | Número del Chemical Abstracts Service                   |
| CEx     | Concentración efectiva de x%                            |
| CIx     | Concentración de inhibición de x%                       |
| CLx     | Concentración letal de x%                               |
| Conc.   | Concentración   |
| DLx     | Dosis letal de x%                                       |
| EINECS  | Inventario Europeo de Sustancias Comerciales Existentes |
| ELINCS  | Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas        |
| EN/NE   | Norma Europea   |

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SENCOR 480 SC

Versión 5 / MEX  
102000013572

11/11

Fecha de revisión: 11.08.2023  
Fecha de impresión: 11.08.2023

|              |  |
|--------------|--|
| ETA          | Estimación de la toxicidad aguda   |
| EU/UE        | Unión Europea  |
| IATA         | International Air Transport Association: Asociación de Transporte Aéreo Internacional  |
| IBC          | International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) - Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ) |
| IMDG         | International Maritime Dangerous Goods: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas   |
| LOEC/LOEL    | Menor concentración/nivel con efecto observado   |
| MARPOL       | MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques   |
| MPT          | Media ponderada en el tiempo   |
| N.O.S./N.E.P | Not otherwise specified / No especificado en otra parte  |
| NOEC/NOEL    | Concentración/nivel sin efecto observable  |
| NOM          | NORMA Oficial Mexicana   |
| No. CE       | Número de la Comunidad Europea   |
| OCDE         | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  |
| OMS          | Organización Mundial de la Salud   |
| UN           | Naciones Unidas  |

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

**Razon para la revisión:** Sección 2: Identificación de los peligros. Sección 11: Información toxicológica.

Los cambios desde la última versión serán destacados en el margen. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.